

## **Opis techniczny**

do projektu wykonawczego dla zadania pn.:

### **„Przebudowa mostu na potoku bez nazwy w m. Brzeziny w ciągu drogi powiatowej nr 1348R Brzeziny – Brzeziny (Pogwizdów)”**

#### **1. Podstawa opracowania**

- Podstawę formalną opracowania stanowi umowa zawarta pomiędzy Powiatem Ropczycko-Sędziszowskim a KREO-MOST Krzysztof Kanach
- Aktualna mapa sytuacyjno – wysokościowa
- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach RR.6220.1.2017 z 29.11.2017 r.
- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego RR.6733.9.2017 z 27.12.2017 r.
- Prawomocna decyzja pozwolenia wodnoprawnego
- Obowiązkowe normy i przepisy:
- Rozporządzenie MTiGM w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie – Dz. U. Nr 63/99 poz. 735;
- Rozporządzenie MTiGM w sprawie warunków techn., jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – Dz. U. Nr 43/99 poz. 430;
- PN-85/S-10030 – Obiekty mostowe. Obciążenia.
- PN-91/S-10042 – Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.
- PN-82/S-10052 „Konstrukcje stalowe. Projektowanie”
- PN-83/B-02482 – Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
- PN-83/B-02482 „Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych”
- Literatura techniczna:
- Madaj A. Wołowicki W. „Mosty betonowe – wymiarowanie i konstruowanie” WKŁ Warszawa 1998
- Oprogramowanie techniczne

## 2. Stan istniejący

### 2.1 Opis obiektu istniejącego

Istniejący obiekt to obiekt o konstrukcji żelbetowej. Szerokość całkowita obiektu  $B_c=8,50\text{m}$ . Kąt skrzyżowania osi podłużnej z osią przeszkody  $\alpha=84.5^\circ$ . Niweleta jezdni na obiekcie posiada spadek podłużny o nachyleniu zmiennym  $i = 0,40\text{-}1,70\%$ . W przekroju poprzecznym jezdni posiada daszkowy przekrój o średnim pochyleniu  $2,0\%$  na obu pasach ruchu w środku rozpiętości obiektu. Jezdnia na obiekcie posiada nawierzchnię z betonu asfaltowego o średniej grubości  $10 - 15\text{cm}$ .

Parametry techniczne istniejącego obiektu:

- obiekt przez potok bez nazwy
- długość całkowita  $L_c = 7,00\text{ m}$
- szerokość całkowita obiektu  $B_c = 8,50\text{ m}$
- kąt skrzyżowania osi podłużnej z osią przeszkody  $\alpha = 84.5^\circ$ .

### 2.2 Stan techniczny obiektu istniejącego

Stan techniczny obiektu jest niezadowalający. Stwierdzono tu intensywną korozję powierzchniową konstrukcji żelbetowej, z lokalnymi, niewielkimi odpryskami betonu i korozji zbrojenia głównego. Jezdnia na obiekcie jest nierówna, zdeformowana, ze zmiennymi spadkami poprzecznymi. Pobocza także wykazują nierówności nawierzchni. Ponadto widoczna jest tu wegetacja roślin na nawierzchni obiektu.

### 2.3 Opis dojazdów do mostu

Planowana przebudowa mostu przewidziana została w obrębie istniejącej drogi powiatowej 1348R Brzeziny – Brzeziny (Pogwizdów), posiadającej nawierzchnię bitumiczną, o szlakovym przekroju, bez chodników dla pieszych. W obrębie planowanej inwestycji droga o nawierzchni asfaltowej ma przebieg prostoliniowy, a obiekt lokalizowany jest w odległości ok.  $30\text{ m}$  od skrzyżowania z inną drogą powiatową. Szerokość jezdni w koronie drogi jest zmienna od  $5,10\text{m}$  do  $5,50\text{m}$ .

Parametry techniczne drogi powiatowej 1348R:

- szerokość korony drogi:  $7,40 - 9,10\text{ m}$
- szerokość jezdni  $5,10 - 5,50\text{ m}$ .

Stan techniczny drogi jest zadowalający, wymagający jednak profilowania powierzchniowego. Konstrukcja nawierzchni posiada właściwą nośność – nie zauważono skoleinowania, choć lokalnie zauważono drobne nierówności zarówno podłużne jak i poprzeczne jezdni.

Stwierdzono tu natomiast lokalne, niewielkie ubytki warstwy ścieralnej oraz drobne spękania powierzchniowe. Pobocza lokalnie nierówne, zarastające, z miejscowymi ubytkami.

## 2.4 Uzbrojenie terenu

Od strony dolnej wody przebiega podziemna sieć teletechniczna, nie kolidująca z projektowaną przebudową mostu.

## 2.5 Koryto potoku w obrębie mostu

Przebudowywany most zlokalizowany jest na potoku bez nazwy. Potok ten w odległości około 100 m od mostu wpada do rzeki Brzezinki i stanowi jej prawostronny dopływ. Jest to potok długości całkowitej ok. 2,65 km, przy czym w km ok. 2,55 zlokalizowany jest projektowany most. Źródła potoku zlokalizowane są na wzgórzu wysokości 365,0 m. n.p.m. Obiekt znajduje się w końcowym biegu potoku, w miejscowości Brzeziny.

Bezpośrednio przy moście potok ma przebieg prostoliniowy. W rejonie obiektu potok posiada zwarte koryto, miejscowo rozmyte. Występują lokalne nierówności koryta potoku, spowodowane ubytkami gruntu oraz erozją dna, wymagające profilowania i umocnienia.

## 3. Stan projektowany

### 3.1 Podstawowe parametry mostu stałego

Realizacja przebudowy mostu spowoduje uzyskanie następujących parametrów konstrukcji na obiekcie:

- rozpiętość teoretyczna:  $L_T=7,15\text{m}$
- długość mostu:  $L_C=7,28\text{m}$
- szerokość mostu:  $B = 8,95\text{m}$
- kat skrzyżowania z przeszkodą  $\alpha = 84,5^\circ$
- przepływ miarodajny  $Q_{1\%} = 14,30 \text{ m}^3/\text{s}$
- nośność obiektu: klasa "B" tj. 40 T(ton) – wg PN-85 S-10030 „Obiekty mostowe. Obciążenia.”

Wymiary poszczególnych elementów przekroju poprzecznego obiektu oraz parametry geometryczne – wynoszą:

- szerokość jezdni: 2x2,75m
  - szerokość chodników: 1x1,50m
  - szerokość opaski bezpieczeństwa: 1x0,75m
  - barieroporęcz i przestrzeń za nią: 2x0,60m
- Razem szerokość obiektu: 8,95m

### 3.2 Opis ogólny projektowanej przebudowy obiektu

W związku z przebudową mostu zostanie rozebrany istniejący obiekt stały. Projektuje się obiekt z konstrukcji stalowej współpracującej z gruntem, posadowiony na palach.

Schemat statyczny projektowanego obiektu to łuk w postaci stalowej konstrukcji wielopłaszczyzowej, zakotwionej w przyczółkach, współpracujący z zasypką inżynierską. Konstrukcję nośną obiektu stanowić będzie ustrój ze stalowych elementów współpracujących z ośrodkiem gruntowym (zasypką). Nad konstrukcją stalową wykonana zostanie warstwa hydroizolacyjna wraz z typowymi rozwiązaniami wyposażenia mostu w postaci nawierzchni bitumicznych, krawężników i barier.

Most posiadać będzie nawierzchnię bitumiczną jezdni, ułożoną na warstwie podbudowy, a chodnik i opaska bezpieczeństwa wykonane zostaną z betonowej kostki brukowej. Jezdnia mostu wykonana zostanie szerokości 5,50 m. Na moście zastosowano barieroporęcze stalowe, w rozstawie słupków 1,0m.

Most po wykonaniu przebudowy wykonany zostanie na prostym odcinku drogi, w ukosie względem osi potoku jak w stanie istniejącym, tj. pod kątem  $\alpha = 84,50$ .

Most zaprojektowano w jednostajnym spadku podłużnym o  $i = 1,05\%$  w kierunku skrzyżowania z drogą powiatową. Jezdnia mostu wykonana zostanie w spadku poprzecznym daszkowym o  $i = 2\%$ , zaś chodnik i opaska w spadkach jednostronnych  $i = 2\%$ , w kierunku jezdni obiektu.

Zakres projektowanych dojazdów do mostu ogranicza się do niezbędnego minimum dla połączenia projektowanej niwelety mostu i niwelety istniejącej drogi powiatowej Nr 1348R, obejmując zasadniczo niezbędne korekty parametrów technicznych istniejącej trasy wraz z odcinkami przejściowymi łączącymi istniejącą drogę.

Droga na dojazdach posiada przebieg, zgodny z istniejącą drogą powiatową. Niweletę odcinków dojazdów dochodzących do przebudowanego mostu zaprojektowano w

nawiązaniu do istniejącej jezdni drogi powiatowej nr 1348R oraz w spełnieniu wymogów związanych z wymaganą przepisami wodnymi minimalną rzędną spodu konstrukcji mostu.

Dojazdy posiadać będą nawierzchnię bitumiczną na podbudowie z tłucznia, o konstrukcji na obciążenie KR-3.

Realizacja obejmowała będzie wykonanie przebudowy mostu przy całkowitym zamknięciu odcinka drogi ze skierowaniem ruchu na objazd tymczasowy innymi drogami publicznymi i przewiduje:

- Prace przygotowawcze - wykonanie oznakowania tymczasowej organizacji ruchu, wyznaczenie objazdu tymczasowego
- Roboty rozbiórkowe istniejącego obiektu
- Roboty ziemne na obszarze przedmiotowej inwestycji
- Wykonanie fundamentów przebudowywanego obiektu
- Montaż powłokowej konstrukcji stalowej mostu
- Wykonanie obsypki i zasypek przyobiektowych z gruntu piaszczystego
- Wykonanie chodnika dla pieszych i opaski bezpieczeństwa
- Montaż barieroporęczy, ułożenie nawierzchni bitumicznej i roboty wykończeniowe
- Roboty profilowania i umocnieniowe dna i brzegów potoku w obrębie obiektu
- Roboty wykończeniowe na całości obiektu oraz w obrębie dojazdów
- Dokonanie odbioru końcowego inwestycji
- Demontaż oznakowania tymczasowej organizacji ruchu oraz dopuszczenie mostu wraz z dojazdami do użytkowania.

### **3.3 Opis szczegółowy projektowanej przebudowy obiektu**

#### **a) Ustrój nośny**

Ustrój nośny mostu to jednoprzęsłowa, konstrukcja stalowa z blach falistych o dużej sztywności, która do przenoszenia obciążeń wykorzystuje współpracę z otaczającym ją gruntem. Zaprojektowano konstrukcję o przekroju ramownicowym, o profilu fali 381x140mm i grubości blachy 7mm. Wysokość konstrukcji w świetle wynosi 1,795m, a szerokość konstrukcji w świetle 6,97m. Kąt skrzyżowania obiektu z przeszkodą (kąt ukosu konstrukcji) równa się  $84,5^\circ$ . Długość całkowita konstrukcji wynosi  $L_c = 7,28m$ , a rozpiętość teoretyczna  $L_t = 7,15m$ .

#### Konstrukcja stalowa z blachy falistej o parametrach:

- kształt przekroju - ramownicowy
- wysokość konstrukcji w świetle - 1,795m
- szerokość konstrukcji w świetle - 6,97m

- długość górnej krawędzi konstrukcji - 10,57m
- długość dolnej krawędzi konstrukcji- 13,65m
- wielkość fali - 381x140mm
- grubość blachy konstrukcji - 7mm
- kąt skrzyżowania z przeszkodą - 84,5°
- zabezpieczenie powłoką cynkową grubości 70µm, dodatkowo powłoką polimerową grubości 250µm

Konstrukcja stalowa obiektu zostanie ścięta zgodnie z pochyleniem skarpy i „zatopiona” w nasypie, wykonanym ze specjalnie dobranego kruszywa (zasypka konstrukcji). Materiał zasypki powinien być układany warstwami o maksymalnej grubości 30cm, a następnie zagęszczany. Układanie musi być wykonywane symetrycznie, aby wysokość zasypki była taka sama po obydwu stronach konstrukcji. W celu zabezpieczenia konstrukcji stalowej z blach falistych przed mogącą się przedostawać do jej wnętrza wodą opadową, należy nad jej kluczem ułożyć warstwę izolacji z geowłókniny i geomembrany. Do zbierania wody z powierzchni izolacji wykonane zostaną rury drenarskie ułożone równolegle do konstrukcji.

Ustrój nośny z konstrukcji stalowej z blach falistych zamocowany będzie na żelbetowych ławach monolitycznych, posadowionych za pośrednictwem pali żelbetowych.

Zaprojektowano konstrukcję powłokowo – gruntową, współpracującą z gruntem. Konstrukcja stalowa musi posiadać aktualne aprobaty techniczne wydane przez IBDiM.

Konstrukcję należy wykonać z blachy o parametrach odpowiadających stali S355J2G3, o granicy plastyczności od 275 – 400 MPa (wg PN-EN 10025:2005, PN-EN 10027-1:1994).

Śruby należy stosować M20, długości dostosowanej do grubości łączonych blach. Należy zastosować śruby sprężające klasy min. 8.8 (zalecane 10.9). Śruby, podkładki i nakrętki winny odpowiadać wymaganiom norm PN-82/M-82054.03 oraz PN-82/M-82054.09 i właściwej aprobaty technicznej.

Konstrukcję należy montować z wymiarowych arkuszy blachy karbowanej. Blachy oraz łączniki, przygotowane do montażu powinny posiadać powłokę antykorozyjną. Dlatego też przed odbiorem konstrukcji od producenta, należy sprawdzić w atście dane o wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego galwanicznego oraz powłoce malarskiej. Powierzchnia wewnętrzna blachy oraz śruby i nakrętki winny mieć standardową powłokę galwaniczną o wymaganej minimalnej grubości: blachy 85 µm, śruby i nakrętki: 45 µm.

Blachy faliste winny być wykonane ze stali o granicy plastyczności od 235 – 400 MPa (zaleca się stal o granicy plastyczności 235 – 380 MPa) – np. stal S235JR lub S355J2G3 (wg PN – EN 10027-1:1994).

Montaż należy wykonać na budowie z dostarczonych elementów – samemu lub przy obecności specjalisty w dziedzinie montażu konstrukcji z blach falistych. Obie metody są dopuszczalne, z tym, że w przypadku samodzielnego montażu, należy szczegółowo zapoznać się z instrukcją i wszelkie wątpliwości konsultować z producentem. Moduły blach jak i sposób ich montażu na śruby wykonuje się zgodnie ze szczegółową instrukcją montażu, dostarczona Wykonawcy przez Producenta konstrukcji stalowej.

Montaż konstrukcji wykonuje się w następujących, zasadniczych etapach głównych:

1. Etap pierwszy to montaż blach bocznych. Należy tu zastosować system, montażu symetrycznego, tj. układa się blachy jednocześnie po obu stronach sklepienia. Blachy montuje się od wylotu kierować w stronę wlotu tak aby uzyskać zakładkę na blachach zgodną z kierunkiem przepływu wody.

2. Etap drugi to montaż sklepień (blach górnych) zamykających konstrukcję. Sklepienia montujemy w kierunku odwrotnym, tj. od wylotu do wlotu.

W trakcie realizacji poszczególnych elementów obiektu stosuje się zasadę wstępnego jej montażu, przy użyciu jak najmniejszej ilości śrub, do czasu zamknięcia kilku segmentów. Przy skręcaniu wstępnym w łączeniach poziomych należy użyć po 2 śruby na każdym z końców oraz w środku segmentu.

Śruby w szwach obwodowych należy umieścić i dokręcić tak aby złączyć sąsiadujące elementy. Po zmontowaniu kilku segmentów należy powrócić do początku segmentu i skręcić konstrukcję pozostałymi śrubami, zgodnie z otworami w blachach płaszcza obiektu. Nie dopuszcza się pozostawienia nie skręconych otworów w konstrukcji łuku. Z uwagi na możliwość wystąpienia rozwarcia ścian bocznych nie zaleca się wykonywania zbyt wielu elementów bocznych, bez ich usztywnienia elementem sklepienia.

Przy montażu należy w sposób ciągły sprawdzać elementy, co do ich ułożenia w stosunku do osi środkowej sklepienia, usytuowanie pionowe i w jednej linii konstrukcji, tak aby ścięcia i skosy były prawidłowo usytuowane.

Montaż śrub łączących poszczególne blachy konstrukcji wykonuje się, stosując zasady podane powyżej. Typowo dokręcanie śrub wykonuje się umieszczając nakrętki po stronie zewnętrznej. Umożliwia to zastosowanie wkrętarek pneumatycznych. Zaleca się jednak, w miarę możliwości umieszczenie maksymalnej liczby nakrętek po stronie

zewewnętrznej. Skręcanie wykonuje się za pomocą śrub różnych długości, w zależności od łączonych elementów. Śruby dłuższe służą do łączenia w miejscu styku 3 elementów - należy tu zwrócić szczególną uwagę na odpowiednie dopasowanie elementów, tak aby istniała możliwość wstawienia śruby w otwór montażowy. Jednym z miejsc, gdzie śruby bezwzględnie należy montować z nakrętką od spodu są krawędzie czołowe, gdyż zamiast zwykłych śrub należy zastosować kotwy w kształcie litery „L” do których zostanie dowiązane zbrojenie ścianek wlotu i wylotu. Niedopuszczany jest montaż konstrukcji bez w/w kotew. Wykonawca jest zobowiązany do ich zamówienia jako element konstrukcji.

W fazie pierwszej montażu wykonuje się skręcenie wstępne, w celu zespolenia elementów łączonych.

Należy tu zastosować jak najmniejszą ilość śrub dopóki nie zostanie zamkniętych kilka modułów łuku, po czym należy uzupełnić wszystkie pozostałe łączniki skręcanych blach.

Po wykonaniu wstępnego skręcenia następuje faza ich dokręcenia. Dokręcenie śrub należy wykonać za pomocą kluczy dynamometrycznych nastawiając zapadkę na moment obrotowy zawarty w przedziale  $360 \text{ Nm} \div 450 \text{ Nm}$ , przy czym zaleca się aby moment obrotowy był zgodny z instrukcją montażu producenta, który zobowiązany jest do określenia szczegółowego momentu obrotowego. Dokręcanie śrub należy wykonywać w kierunku od środka elementu w kierunku jego przeciwległego końca – segment po segmencie.

Obsypkę konstrukcji stalowej łuku wykonuje się z gruntu piaszczystego, lub żwirowo – piaszczystego o parametrach wymaganych przez producenta. Warstwy obsypki zagęszcza się warstwami o grubości  $10 \text{ cm} \div 15 \text{ cm}$ . Warstwy należy sypać symetrycznie po obu stronach łuku i zagęszczać jednocześnie. Szerokość warstwy obsypki winna być jednakowa.

Zagęszczanie gruntu odbywa się do chwili, gdy stopień zagęszczenia uzyska wartość  $\text{Id} = 0,95$  (obsypka), z tym że ostatni metr pod konstrukcją nawierzchni drogi winien mieć obowiązkowo zagęszczenie  $\text{Id} = 1,0$ .

Zagęszczanie warstwowe należy wykonywać w kierunku wzdłuż konstrukcji łuku, co powoduje wykonanie właściwego zagęszczenia i uniknięcia nie zagęszczonych, pustych przestrzeni. Nie dopuszcza się zagęszczania gruntu prostopadle do konstrukcji.

W trakcie wykonywania poszczególnych warstw gruntu należy na bieżąco kontrolować kształt przekroju. W trakcie zasypywania konstrukcji mogą wystąpić tu dwa przypadki:



1. wypiętrzenie – wywołane przez parcie boczne gruntu zagęszczanego
2. wyboczenie – wywołane przez niesymetryczne obciążenie konstrukcji naziemem lub zróżnicowane zagęszczenie gruntu z jednej strony

Dopuszczalne przemieszczenie lub miejscowe ugięcie jest prawidłowe, gdy nie przekracza wartości 2% rozpiętości konstrukcji stalowej.

Jeśli nastąpi nadmierne wyboczenie, należy po tej stronie nadsypać i zagęścić grunt piaszczysty. Przy nadmiernym wypiętrzeniu należy odejść ze sprzętem zagęszczającym od konstrukcji stalowej lub ją odciążyć, albo ewentualnie zastosować oba zabiegi jednocześnie. W przypadku nie uzyskania właściwego efektu, grunt obsypki należy wymienić na nowy.

Po wykonaniu obsypki nad sklepieniem stalowym wykonuje się dodatkową izolację konstrukcji stalowej. Wykonanie izolacji polega na rozłożeniu na warstwie zasypki, dwóch warstw geowłókniny o masie min. 500 g/m<sup>2</sup> rozdzielone warstwą geomembrany PP o grubości min. 1,0 mm. Wszystkie trzy warstwy winny przylegać ściśle do siebie i być rozłożone symetrycznie względem osi obiektu, na długości nasypu – z pominięciem skarp drogi nad obiektem. W celu odprowadzenia wody zaprojektowano drenaż średnicy Ø160mm z wylotem na umocnionych skarpach drogi.

#### **b) Podpory mostu**

Podpory mostu stanowią żelbetowe ławy fundamentowe z betonu klasy C25/30 (B30), zbrojone stalą żebrowaną odpowiadającą min. gatunkowi stali BSt500S, o wymiarach przekroju poprzecznego  $b \times h = 0,80 \times 1,20$  m i długości równej 14,25 m. Ławy posadowione zostaną za pośrednictwem pali żelbetowych z betonu klasy C25/30 (B30), zbrojonych stalą żebrowaną BSt500S, średnicy  $\phi$  60 cm, o długości 7,0 m, w ilości 5 szt. na każdą podporę. Pale w rzędzie wykonane zostaną w rozstawie co 3,0 m.

Posadowienie konstrukcji ustroju nośnego z blach falistych, wykonane zostanie poprzez przymocowanie jej przy pomocy śrub do wcześniej zamocowanego na górnej powierzchni ławy fundamentowej za pomocą kotew ceownika – wg technologii producenta.

#### **c) Zasypka w obrębie rozkopów dojazdów do obiektu**

Po wykonaniu wykopu oraz prac związanych z budową obiektu wykonany zostanie nasyp drogowy. Nasypy w obrębie obiektu wykonuje się z gruntu przepuszczalnego. Należy zastosować grunt piaszczysty o parametrach:  $\gamma = 18,5$  kN/m<sup>2</sup>,  $\phi = 34^\circ$ ,  $I_s = 1,0$ .

#### **d) Nawierzchnia mostu**

Zaprojektowano nawierzchnię jezdni obiektu z warstw bitumicznych, układanych na warstwie podbudowy.

Projektuje się tu nawierzchnię jezdni o następującej konstrukcji:

- warstwa ścierna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 5cm
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 6cm
- warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22 P gr. 8cm
- warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 25cm
- warstwa odsączająca z piasku gruboziarnistego gr. 10cm

Chodnik i opaskę bezpieczeństwa zaprojektowano o nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Konstrukcja chodnika i opaski bezpieczeństwa:

- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej – 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa – 5 cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm – 15 cm
- warstwa gruntu stabilizowana cementem o  $R_m=2,5\text{MPa}$  – 20 cm

Jezdnię mostu zaprojektowano o spadku poprzecznym daszkowym o  $i = 2\%$ , a chodnik i opaskę o spadkach jednostronnych  $i = 2\%$ , w kierunku jezdni obiektu. Spadek podłużny na obiekcie zaprojektowano  $i = 1,05\%$  w kierunku skrzyżowania z drogą powiatową.

Konstrukcja nawierzchni układana będzie bezpośrednio na zasypce z gruntu piaszczystego, zagęszczalnego o parametrach:  $I_s=1,0$ ,  $\gamma=18 \text{ kN/m}^3$  i  $\varphi=34^\circ$  oraz parametrach dodatkowych podanych i wymaganych dla danego typu konstrukcji stalowej podatnej.

Pobocza zaprojektowano jako tłuczniowe grubości 15cm o zmiennej szerokości.

#### **e) Wyposażenie mostu**

Most posiadał będzie typowe, barieroporęczne stalowe, o rozstawie słupków 1,0m i wysokości 1,10m, na długości 10,0m. Będą one mocowane, za pomocą kotew stalowych, w projektowanych żelbetowych fundamentach.

Na dojazdach do obiektu przewidziano montaż barier SP-06/2 na długości 4,0m, o rozstawie słupków co 2,0m mocowane poprzez wbijanie.

W obrębie mostu, na długości 10,0m przewidziano wykonanie chodnika oraz opaski o nawierzchni z kostki brukowej, betonowej gr. 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm. Szerokość chodnika wynosi 1,50 m, a opaski 0,75m, spadek nawierzchni równym 2% w kierunku krawędzi jezdni drogi. Zaprojektowano chodnik oraz opaskę

obramowane krawężnikiem kamiennym 20x30cm od strony krawędzi jezdni i obrzeżem betonowym 8x30cm od strony skarpy. Przyjęto wyniesienie chodnika 14cm ponad poziom jezdni.

Konstrukcja nawierzchni chodnika oraz opaski:

- nawierzchnia z kostki betonowej kolor szary – 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa – 5 cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm – 15 cm
- warstwa gruntu stabilizowana cementem o  $R_m=2,5\text{MPa}$  – 20 cm.

Dla zniwelowania różnicy wysokości pomiędzy krawężnikiem, a poboczem poza obiektem zaprojektowano zejścia z obiektu na długości 2,0m. Na zejściach należy zastosować krawężniki betonowe 20x30cm zatapiane w poboczu, tak że od strony obiektu wystawać będą ponad poziom jezdni 14cm, a na końcu zejścia 4cm. Obramowanie zejść wykonane zostanie z obrzeży betonowych 8x30cm. Nawierzchnię chodnika oraz zejść stanowić będzie kostka brukowa betonowa grubości 8cm, układana na podsypce cementowo-piaskowej.

**f) Umocnienie skarp**

Jako element umacniający skarpy zaprojektowano wykonanie obrukowania od strony wlotu i wylotu, na długości 14,0m, kamieniem łamanym grubości 20cm, układanym sposobem brukarskim na zaprawie cementowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową wraz z fundamentem betonowym (C20/25) o wymiarach 1,0x0,3m u podnóża umocnień.

**g) Odwodnienie obiektu**

Dla sprawnego odprowadzenia wód opadowych projektuje się grawitacyjne odwodnienie obiektu. Droga będzie odwadniana poprzez nadanie jezdni odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych. Woda opadowa z jezdni na moście będzie odprowadzana do projektowanych studzienek deszczowych przy moście, a następnie za pomocą przykanalików  $\varnothing 200\text{mm}$  do prefabrykowanych ścieków skarpowych i korytowych, którymi trafi do wód potoku.

**h) Uzbrojenie terenu**

Występujące w pobliżu obiektu sieci uzbrojenia terenu, znajdują się poza terenem inwestycji i nie kolidują z planowanymi do wykonania robotami.

**i) Koryto potoku**

Dla poprawy przepływu wód miarodajnych w obrębie przebudowanego obiektu mostowego i zapewnienia bezpieczeństwa konstrukcji podpór mostu przewiduje się odcinkowe umocnienie koryta potoku bez nazwy, obejmujące geometryczne uporządkowanie i umocnienie koryta potoku. Trasa umocnień trwałych została zaprojektowana w zgodzie z obowiązującymi przepisami i wymogami branżowymi oraz dostosowana do istniejących warunków terenowych i obejmuje odcinek o łącznej długości 30m – po 15m od dolnej i górnej wody.

W ramach robót umocnieniowych odcinka potoku przewiduje się wykonanie następujących robót:

- umocnienie dna potoku narzutem kamiennym grubości 30cm na geowłókninie filtracyjnej,
- umocnienie skarp potoku z opaski kamiennej grubości 30cm układanej na geowłókninie filtracyjnej,
- profilowanie skarp potoku na początku i końcu umocnień z ujednoliceniem i wyrównaniem linii brzegowej.

Szerokość przekroju potoku na poziomie korony budowli umocnieniowych wynosi  $B=6,10\text{m}$ , nachylenie umocnionych skarp potoku  $n=1:1,5$ .

Prace umocnieniowe powinny być wykonane po uprzednio zrealizowanych robotach budowlanych podpór obiektu mostowego.

**j) Pozostałe prace związane z budową obiektu:**

W celu wykonania robót ubezpieczeniowych oraz robót fundamentowych konieczne jest fragmentaryczne osuszenie koryta potoku w obrębie przebudowywanego obiektu. W tym celu przewidziano przepuszczenie wody potoku tymczasowym przepustem (projektuje się przepust o średnicy min.  $\varnothing 100\text{cm}$ , długości  $L=20,0\text{m}$ ). Usypane zostaną tamy, a następnie wody potoku przeprowadzone zostaną przepustem tymczasowym.

**3.4 Warunki prowadzenia robót**

Odpady pochodzące z rozbiórek zostaną poddane recyklingowi. Ewentualne inne odpady, które nie będą się nadawały do wykorzystania w trakcie prowadzenia robót, zostaną poddane utylizacji (unieszkodliwieniu) zgodnie z ustawą o odpadach. Biorąc pod uwagę fakt, że będą przestrzegane przepisy dotyczące gospodarki odpadami zarówno podczas realizacji przedsięwzięcia jak i w trakcie późniejszej eksploatacji można stwierdzić, że planowana inwestycja nie będzie stanowić zagrożenia dla otaczającego

środowiska i zdrowia ludzi. Przy prowadzeniu robót nie należy dopuszczać do powstania szkód w przyległych obiektach. Należy unikać przerw w prowadzeniu robót. Praca może odbywać się wyłącznie w porze dziennej. Roboty kończone będą przed godziną 2000.

### **3.5 Wymagania materiałowe**

Wykonawca będzie stosował tylko takie materiały, które spełniają wymagania Ustawy Prawo Budowlane, są zgodne z polskimi normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane oraz posiadają wymagane przepisami atesty i certyfikaty.

### **3.6 Organizacja ruchu na czas robót**

Przewiduje się, że planowane prace będą prowadzone przy całkowitym zamknięciu ruchu na obiekcie. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje i uzyska zatwierdzenie przez zarządzającego ruchem projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.

## **4. Uwagi końcowe:**

1. W trakcie wykonywania robót pamiętać o właściwej kolejności wykonania robót.
2. Konstrukcję stalową zamontować ściśle wg instrukcji producenta. Niedopuszczalne jest jakiegokolwiek uszkodzenie warstw antykorozyjnych.
3. Opis techniczny stanowi jeden z elementów dokumentacji wykonawczej. Przy realizacji zadania należy zastosować technologię i wykonać prace zgodnie z STWiORB, częścią rysunkową oraz przedmiarem robót, które stanowią jednolitą, zintegrowaną całość dokumentacji. Ewentualne niepewności lub wystąpienie rozbieżności nie może być dowolnie interpretowane, lecz konieczne, a wręcz kluczowe jest uzyskanie stanowiska Projektanta.
4. Pamiętać o obowiązkowym wykonaniu obsypki stalowej konstrukcji obiektu grubości min. 30cm oraz wykonaniu izolacji (wraz z odprowadzeniem wody) nad konstrukcją stalową.
5. Zaleca się wykonywanie konstrukcji w okresie letnim, przy minimalnym stanie wód w korycie potoku.
6. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca własnym staraniem winien uzyskać zgodę na wejście w teren dla zorganizowania placu budowy.
7. W trakcie robót stosować odnośne przepisy BHP oraz przepisy prawa własności i ochrony środowiska.
8. Zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym, wszelkie odstępstwa od rozwiązań konstrukcyjnych, technologicznych i materiałowych, przedstawionych w niniejszym projekcie, wymagają pisemnej zgody Projektanta.

9. W przypadku natrafienia w czasie robót na nie zinwentaryzowane urządzenie uzbrojenia terenu należy bezwzględnie przerwać roboty, wezwać Inspektora Nadzoru, Projektanta i Właściciela urządzenia w celu uzgodnienia dalszego toku postępowania.

Opracował