

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze			
1	KNR 2-31	Rozebranie ogrodzeń z siatki na linkach	m		
d.1	0818-04		m	84.000	
	boisko do piłki nożnej	84	m	203.000	
	boisko 5,6	203	m	160.000	
	boisko 3,4, parking	160			
				RAZEM	447.000
2	KNR 2-01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną	szt.		
d.1	0103-07		szt.	54.000	
		54			
				RAZEM	54.000
3	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie pni	szt.		
d.1	0105-07		szt.	54.000	
		54			
				RAZEM	54.000
4	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm	m ²		
d.1	0803-03		m ²	277.000	
		277			
				RAZEM	277.000
5	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - za każdy dalszy 1 cm grubości	m ²		
d.1	0803-04		m ²	277.000	
		277			
				RAZEM	277.000
6	KNR 4-04	Demontaż bramek do piłki nożnej	szt.		
d.1	0814-04	Krotność = 2			
	analogia		szt.	2.000	
		2			
				RAZEM	2.000
7	KNR 6	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie	m ²		
d.1	0801-02		m ²	277.000	
		277			
				RAZEM	277.000
8	KNR 6	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie	m ²		
d.1	0802-04	- w miejscach wbudowania obrzeży	m ²	81.000	
	boisko nr 3,4	162*0.5	m ²	121.000	
	boisko nr 3,4	(92+150)*0.5			
				RAZEM	202.000
9		Załadunek i wywóz	m ³		
d.1	analiza indywidualna		m ³	55.400	
		277*0.2			
				RAZEM	55.400
10	KNR-W 5-10	Ręczne rozebranie nawierzchni z płyt chodnikowych betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej -	m ²		
d.1	0321-08		m ²	193.500	
	przy boisku 5,6	193.5			
				RAZEM	193.500
11	KNR 4-04	Rozbiórka ławek - przy boisku nr 1	szt.		
d.1	0810-02		szt.	13.000	
	analogia				
		13			
				RAZEM	13.000
2		Roboty ziemne			
12	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²		
d.2	0126-01		m ²	3720.000	
	plyta boiska	3720			
	do piłki nożnej		m ²	928.000	
	parking	928	m ²	837.000	
	skocznia i rzut kulą	837			
				RAZEM	5485.000
13	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości	m ²		
d.2	0126-02		m ²	5485.000	
		5485			
				RAZEM	5485.000
14	KNR 1	Wykopy wykonywane spycharkami w gr.kat. I-III	m ³		
d.2	0213-01		m ³	411.180	
	parking	979*0.42	m ³	45.000	
	skarpy	40*3*0.75*0.5	m ³	285.000	
	istniejąca	95*7.5*0.4			
	bieżnia				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	rzut kulą, skocznia	(44*2.2+55*3.4+45*2.2+35*14)*0.22	m ³	192.016	
				RAZEM	933.196
15	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 10 cm	m ²		
d.2	0101-01	boisko do piłki nożnej	m ²	4764.000	
		4764			
				RAZEM	4764.000
16	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m		
d.2	0401-06	parking	m	169.000	
		169			
				RAZEM	169.000
17	KNR 2-31	Rowki pod obrzeża	m		
d.2	0401-04	analogia	m	483.000	
		boisko do piłki nożnej + bierznia	m	149.000	
		boisko nr 3,4	m	245.000	
		boisko nr 3,4 skocznia	m	117.800	
		483			
		149			
		88.5+156.5			
		117.8			
				RAZEM	994.800
18	KNNR 1	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. IV uprzednio odspojonych - za każde rozp. 10 m przem.w zakresie pow. 10 do 30 m	m ³		
d.2	0215-04	5485*0.2+933.196+4764*0.1	m ³	2506.596	
				RAZEM	2506.596
19	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1,25 m ³ z transportem urobku samochodami samowytł. na odl. do 1 km z ziemi zmagazynowanej w hałdach; grunt kat. III	m ³		
d.2	0221-02	2506.596	m ³	2506.596	
				RAZEM	2506.596
20	KNNR 1	Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowytładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1 km	m ³		
d.2	0208-02	Krotność = 5	m ³	2506.596	
		2506.596			
				RAZEM	2506.596
21	KNR 2-01	Wykopy mechaniczne z ręcznym zasypianiem o głębokości 1 m przy użyciu świdra mechanicznego dla słupków ogrodzenia h=1,1	m ³		
d.2	0708-03	analogia	m ³	2.930	
		2.93			
				RAZEM	2.930
22	KNR 2-01	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m ³ ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat. gruntu III	m ³		
d.2	0415-02	ogrodzenie	m ³	175.925	
		boisk do piłki nożnej, bierznia	m ³	45.800	
		boiska poliuretanowe	m ³	32.500	
		parking	m ³	69.280	
		175.925			
		45.8			
		32.5			
		69.28			
				RAZEM	323.505
3		Ogrodzenie			
23	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty o śr.	t		
d.3	0290-01	12 mm	t	5.450	
		5.450			
				RAZEM	5.450
24	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. 6 mm	t		
d.3	0290-01	1.79	t	1.790	
				RAZEM	1.790
25	KNR 2-02	Murek ogrodzeniowy o grubości 25 cm wysokości 1,4 m - z zastosowaniem pompy do betonu	m ²		
d.3	0206-01 206-05	analogia	m ²	397.100	
		boisko do piłki nożnej	m ²	325.600	
		biska poliuretanowe			
		361*1.1			
		296*1.1			
				RAZEM	722.700
26	KNR 2-23	Ogrodzenie kortów tenisowych z siatki na słupkach z rur stalowych o rozstawie 3.0 m i wysokości 3.0 m	m		
d.3	0401-01	587	m	587.000	
				RAZEM	587.000
27	KNR 2-23	Ogrodzenie kortów tenisowych z siatki na słupkach z rur stalowych o rozstawie 3.0 m i wysokości 3.0 m - piłkochwyty	m		
d.3	0401-01				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	boisko do piłki nożnej między boiskiem 5 i 6	69	m	69.000	
		24.1	m	24.100	
				RAZEM	93.100
28 d.3	KNR 2-23 0401-02	Ogrodzenie kortów tenisowych z siatki na słupkach z rur stalowych o rozstawie 3.0 m - dodatek za następny 1 m wysokości - piłkochwyty	m		
		Krotność = 3			
	boisko do piłki nożnej między boiskiem 5 i 6	69	m	69.000	
		24.1	m	24.100	
				RAZEM	93.100
29 d.3	KNR 2-23 0402-02	Brama w ogrodzeniach kortów tenisowych	m ²		
	boisko do piłki nożnej	2*3*5+3*3	m ²	39.000	
				RAZEM	39.000
30 d.3	wycena indywidualna	Dostawa i montaż barierek i furtki 3szt h=1,1m przy boisku do piłki nożnej	mb		
		82.2	mb	82.200	
				RAZEM	82.200
31 d.3	KNR-W 2-02 1803-03 analogia	Wymiana siatki istniejącego ogrodzenia boisk wys 3m	m		
		65	m	65.000	
				RAZEM	65.000
4		Boisko do piłki nożnej + bierznia			
32 d.4	KNR 2-31 0402-04 analogia	Ława pod obrzeża betonowa z oporem	m ³		
		18.14	m ³	18.140	
				RAZEM	18.140
33 d.4	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		473	m	473.000	
				RAZEM	473.000
34 d.4	KNR 2-31 0104-05 0104-06	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²		
		15 cm			
		3753	m ²	3753.000	
				RAZEM	3753.000
35 d.4	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu	m ²		
		15 cm			
		3753	m ²	3753.000	
				RAZEM	3753.000
36 d.4	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu	m ²		
		8 cm			
		3753	m ²	3753.000	
				RAZEM	3753.000
37 d.4	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m ²		
		Krotność = 2			
		3753	m ²	3753.000	
				RAZEM	3753.000
38 d.4	wycena indywidualna	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna o grubości 4 cm - miał kamienny	m ²		
		3753	m ²	3753.000	
				RAZEM	3753.000
39 d.4	wycena indywidualna	Dostawa i montaż nawierzchni z trawy syntetycznej	m ²		
		2240.6	m ²	2240.600	
				RAZEM	2240.600
40 d.4	wycena indywidualna	Dostawa i montaż nawierzchni poliuretanowej	m ²		
		1244	m ²	1244.000	
				RAZEM	1244.000
5		Boiska poliuretanowe nr 3,4,5,6			
41 d.5	KNR 2-31 0402-04 analogia	Ława pod obrzeża betonowa z oporem	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		15.4	m ³	15.400	
				RAZEM	15.400
42	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.5	0407-04	149	m	149.000	
	boisko nr 3,4	78.5+136.5	m	215.000	
				RAZEM	364.000
43	KNR AT-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - uzupełnienie asfaltu przy obrzeżach	m ²		
d.5	0302-01	374*0.3	m ²	112.200	
	analogia			RAZEM	112.200
44		Dostawa i montaż nawierzchni poliuretanowej	m ²		
d.5	wycena indywidualna				
	boisko nr3	625.05	m ²	625.050	
	boisko nr 4	715.96	m ²	715.960	
	boisko nr 5	386.27	m ²	386.270	
	boisko nr 6	1166.9	m ²	1166.900	
				RAZEM	2894.180
45		Nawiercenie otworów w istniejącym asfalcie	szt		
d.5	wycena indywidualna				
	boisko 3,4	20016	szt	20016.000	
	boisko 5,6	22656	szt	22656.000	
				RAZEM	42672.000
46	KNR 6	Odwodnienie korytkami PCV z pokrywą stalową	m		
d.5	0606-04	48+30	m	78.000	
	analogia			RAZEM	78.000
6		Skocznia			
47	KNR 2-31	Ława pod obrzeża betonowa z oporem	m ³		
d.6	0402-04				
	analogia	5.39	m ³	5.390	
				RAZEM	5.390
48	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.6	0407-04	117.8	m	117.800	
				RAZEM	117.800
49	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.6	0104-05	15 cm			
	0104-06	59.28	m ²	59.280	
				RAZEM	59.280
50	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.6	0114-05	15 cm			
		59.28	m ²	59.280	
				RAZEM	59.280
51	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
d.6	0114-07	59.28	m ²	59.280	
				RAZEM	59.280
52	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.6	0114-08	Krotność = 2			
		59.28	m ²	59.280	
				RAZEM	59.280
53		Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna o grubości 4 cm - miał kamienny	m ²		
d.6	wycena indywidualna	59.28	m ²	59.280	
				RAZEM	59.280
54	KNR 2-31	Warstwa piasku zagęszczana mechanicznie - 45 cm grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.6	0106-03				
	0106-04	27	m ²	27.000	
	wycena indywidualna			RAZEM	27.000
55		Dostawa i montaż nawierzchni poliuretanowej	m ²		
d.6	wycena indywidualna	59.28	m ²	59.280	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	59.280
56	d.6 wycena indywidualna	Dostawa i montaż deski do odbicia	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
7		Rzutnia do pchnięcia kulą			
57	KNR 2-31 d.7 0402-04 analogia	Ława pod obrzeża betonowa z oporem	m ³		
		2.06	m ³	2.060	
				RAZEM	2.060
58	KNR 2-31 d.7 0407-04 analogia	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		53.5	m	53.500	
				RAZEM	53.500
59	d.7	Dostawa i montaż koła do pchnięcia kulą, śr. 2135 mm, stal cynkowana oraz progu z włókna szklanego	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
60	KNR 2-31 d.7 0104-05	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
		3.58	m ²	3.580	
				RAZEM	3.580
61	KNR 2-31 d.7 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
		3.58	m ²	3.580	
				RAZEM	3.580
62	KNR 2-31 d.7 0104-05 0104-06	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
		131.5	m ²	131.500	
				RAZEM	131.500
63	KNR 2-31 d.7 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
		131.5	m ²	131.500	
				RAZEM	131.500
64	KNR 2-31 d.7 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
		131.5	m ²	131.500	
				RAZEM	131.500
65	KNR 2-31 d.7 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m ²		
		Krotność = 2	m ²	131.500	
		131.5			
				RAZEM	131.500
66	d.7 wycena indywidualna	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna o grubości 4 cm - miał kamienny	m ²		
		131.5	m ²	131.500	
				RAZEM	131.500
67	d.7 wycena indywidualna	Dostawa i montaż nawierzchni z piasku	m ²		
		131.5	m ²	131.500	
				RAZEM	131.500
8		Parking			
68	KNR 2-31 d.8 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
		9.11	m ³	9.110	
				RAZEM	9.110
69	KNR 2-31 d.8 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		179	m	179.000	
				RAZEM	179.000
70	KNR 2-31 d.8 0104-05 0104-06	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
		789	m ²	789.000	
				RAZEM	789.000
71	KNR 2-31 d.8 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 25 cm	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		789	m ²	789.000	
				RAZEM	789.000
72 d.8	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
		789	m ²	789.000	
				RAZEM	789.000
73 d.8	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (70%szara, 30%kolorowa)	m ²		
		789	m ²	789.000	
				RAZEM	789.000
74 d.8	KNR 2-01 0218-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. III - 90 % kubatury wykopu	m ³		
		36.29	m ³	36.290	
				RAZEM	36.290
75 d.8	KNR 2-01 0317-0201	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. III-IV z wydobywaniem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m - 10 % kubatury wykopu	m ³		
		4.03	m ³	4.030	
				RAZEM	4.030
76 d.8	KNR 2-01 0321-02	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szerokości do 1 m i gł. do 3 m balami drewnianymi w gruntach suchych kat. III-IV z rozbiórką	m ²		
		100.8	m ²	100.800	
				RAZEM	100.800
77 d.8	KNR 2-18 0501-03	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm	m ²		
		28.8	m ²	28.800	
				RAZEM	28.800
78 d.8	KNR-W 2-18 0408-03	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm	m		
		36	m	36.000	
				RAZEM	36.000
79 d.8	KNR-W 2-18 0517-02	Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr. 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
80 d.8	KNR-W 2-18 0524-02	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
81 d.8	KNR 2-18 0501-03	Analogia - Kanały rurowe - obsypka z materiałów sypkich o grubości 20 cm	m ²		
		28.8	m ²	28.800	
				RAZEM	28.800
82 d.8	KNR 2-18 0501-01	Analogia - Kanały rurowe - obsypka z materiałów sypkich o grubości 10 cm	m ²		
		28.8	m ²	28.800	
				RAZEM	28.800
83 d.8	KNR 2-01 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III	m ³		
		25.92	m ³	25.920	
				RAZEM	25.920
84 d.8	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m ³		
		40.32	m ³	40.320	
				RAZEM	40.320
85 d.8	KNR 2-01 0206-04 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km	m ³		
		14.14	m ³	14.140	
				RAZEM	14.140
86 d.8	KNR 2-18 0804-02	Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 200 mm	m		
		36	m	36.000	
				RAZEM	36.000
87 d.8	Kalul. indyw.	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
9		Ciągi piesze			
88 d.9	KNR 2-31 0402-04 analogia	Ława pod obrzeża betonowa z oporem	m ³		
		8.35	m ³	8.350	
				RAZEM	8.350

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
89	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.9	0407-04	analogia	m	222.000	
	parking-boisko	222			
				RAZEM	222.000
90	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.9	0104-05	15 cm	m ²	270.000	
	0104-06	b. do piłki	m ²	322.100	
	nożnej	322.1			
	skocznia,	46.5+48.2	m ²	94.700	
	rzutnia,dojścia	99.2	m ²	99.200	
	boisko nr 5,6				
	boisko nr 4				
				RAZEM	786.000
91	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.9	0114-05	20 cm	m ²	786.000	
	0114-06	786			
				RAZEM	786.000
92	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.9	0114-07		m ²	786.000	
	0114-08	786			
				RAZEM	786.000
93	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej (80%szara, 20%kolorowa)	m ²		
d.9	0511-02	786	m ²	786.000	
				RAZEM	786.000
10		Schody terenowe i murek oporowy			
94	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.10	0402-04	1	m ³	1.000	
	schody nr 1	1.85	m ³	1.850	
	schody nr 2				
				RAZEM	2.850
95	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.10	0403-03	19.8	m	19.800	
	schody nr 1	29	m	29.000	
	schody nr 2				
				RAZEM	48.800
96	KNR 6	Chudy beton	m ³		
d.10	0905-02	0.8	m ³	0.800	
	schody nr 1	1.5	m ³	1.500	
	schody nr 2				
				RAZEM	2.300
97	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej (80%szara, 20%kolorowa)	m ²		
d.10	0511-02	4.68	m ²	4.680	
	schody nr 1	7.35	m ²	7.350	
	schody nr 2				
				RAZEM	12.030
98		Dostawa i montaż barier	m		
d.10	wycena indywidualna		m	2.750	
	schody nr 1	2.75	m	5.940	
	schody nr 2	2.97*2			
				RAZEM	8.690
99	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. 8-14 mm	t		
d.10	0290-01	1.83	t	1.830	
				RAZEM	1.830
100	KNR 2-02	Ściany oporowe żelbetowe - podstawa ściany prostokątna o stopie płaskiej - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³		
d.10	0238-01	1.75*0.3*49.5	m ³	25.988	
				RAZEM	25.988
101	KNR 2-02	Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) o wysokości do 3 m i przekroju prostokątnym grubości do 30 cm - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³		
d.10	0239-05	1.90*0.3*49.5	m ³	28.215	
				RAZEM	28.215
11		Dostawa i montaż wyposażenia			
102	KNR 2-23	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.6 m3	m ³		
d.11	0308-03	5.6	m ³	5.600	
				RAZEM	5.600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
103 d.11	KNR 2-23 0308-01	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.15 m3 1.8	m ³ m ³	 1.800	
				RAZEM	1.800
104 d.11	KNR 2-02 0282-04	Gniazda dla tulei o głębokości do 0,5 m 14	szt. szt.	 14.000	
				RAZEM	14.000
105 d.11	KNR 2-23 0309-03	Osadzenie tulei do słupków i stojaków obsady przedniej do piłki nożnej 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
106 d.11	KNR 2-23 0309-02	Osadzenie tulei do słupków i stojaków siatkówki i tenisa 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
107 d.11	KNR 2-23 0309-08	Śruby stojaków metalowych do koszykówki 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
108 d.11	KNR 2-23 0309-05	Osadzenie tulei do słupków i stojaków do bramek piłki ręcznej 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
109 d.11	KNR 2-23 0310-02	Ustawienie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja słupków, stojaków i bramek, stojaki do siatkówki 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
110 d.11	KNR 2-23 0310-04	Ustawienie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja słupków, stojaków i bramek, stojaki metalowe do koszykówki 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
111 d.11	KNR 2-23 0310-07	Ustawienie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja słupków i bramek - bramka aluminiowa do piłki nożnej 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
112 d.11	KNR 2-23 0310-06	Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowo-drewnianych do piłki ręcznej 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
113 d.11	kalk. własna	Zakup i dostawa bramek piłkarskich - aluminiowe z siatką 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
114 d.11	kalk. własna	Zakup i dostawa bramek do piłki ręcznej - aluminiowe z siatką 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
115 d.11	kalk. własna	Zakup i dostawa słupków do piłki siatkowej - aluminiowe, wielofunkcyjne z siatkami i deklami maskującymi do słupów 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
116 d.11	kalk. własna	Zakup i dostawa słupków do tenisa - aluminiowe, wielofunkcyjne z siatkami i deklami maskującymi do słupów 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
117 d.11	kalk. własna	Zakup i dostawa sprzętu do piłki koszykowej- konstrukcja jednostupowa z wysięgnikiem do tablicy i mechanizmem do regulacji wysokości - montaż w tulejach (tablica 105x180, obręcz wzmocniona z siateczką) 2	kpl kpl	 2.000	
				RAZEM	2.000
118 d.11	kalk. własna	Dostawa i montaż ławek 16	szt. szt.	 16.000	
				RAZEM	16.000
119 d.11	kalk. własna	Dostawa i montaż koszy 10	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000
12		Zieleń i trawniki			
120 d.12	KNR 2-01 0506-08	Plantowanie (obrabianie na czysto) skarp i korony nasypów - kat.gr.IV 759	m ² m ²	 759.000	
				RAZEM	759.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
121 d.12	KNR 2-01 0505-02	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV	m ²		
		1453	m ²	1453.000	
				RAZEM	1453.000
122 d.12	KNR 2-21 0218-02	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczakami na terenie płaskim	m ³		
		299	m ³	299.000	
				RAZEM	299.000
123 d.12	KNR 2-21 0402-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach przy uprawie ręcznej na gruncie kat. III z nawożeniem	m ²		
		1453	m ²	1453.000	
				RAZEM	1453.000
124 d.12	KNR 2-21 0702-02	Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na skarpach	m ²		
		1453	m ²	1453.000	
				RAZEM	1453.000