

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebud. stropów w bud. ZST w Sędziszowie Młp.					
1		Parter			
1.1		roboty rozbiórkowe			
1	KNNR 3	Rozebranie posadzki z deszczulek z oderwaniem listew i cokołów - deszczułki nie do odzysku	m ²		
d.1. 0801-05					
1		110.10	m ²	110.10	
				RAZEM	110.10
2	KNNR 3	Rozebranie posadzki z paneli podłogowych z oderwaniem listew i cokołów	m ²		
d.1. 0801-05					
1	analogia	15.52	m ²	15.52	
				RAZEM	15.52
3	KNNR 3	Rozebranie posadzki z desek na legarach-deska pojedyncza wraz legarami	m ²		
d.1. 0801-06					
1		125.62	m ²	125.62	
				RAZEM	125.62
4	KNNR 3	Rozebranie posadzki z desek na legarach-deska podwójna bez legarów	m ²		
d.1. 0801-06					
1		125.62	m ²	125.62	
				RAZEM	125.62
5	KNR 13-23	Skucie tynków stropu	m ²		
d.1. 0101-08					
1		125.62	m ²	125.62	
				RAZEM	125.62
6	KNNR 3	Rozebranie podsufitki z desek gr 19mm	m ²		
d.1. 0801-06					
1	analogia	125.62	m ²	125.62	
				RAZEM	125.62
7	KNR 19-01	Wywóz materiałów z rozbiórki	kpl.		
d.1. 0118-13					
1	analogia	1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
1.2		Wzmocnienie stropu			
8	KNR 2-03	Jednokrot. impregnow. pow. szorstkich metodą smarowania szczotkami tarcicy impregnatem biologicznym i ogniowym do NRO	m ²		
d.1. 0408-02					
2		19.9	m ²	19.90	
	korytarz przy bibliot.	35.06	m ²	35.06	
	biblioteka	41.2	m ²	41.20	
	sala nr 4	19.5	m ²	19.50	
	pedagog				
				RAZEM	115.66
9	KNR 19-01	Stropy drewniane - dwustronne wzmocnienie belek deskami gr 32mm zabezpieczonymi do NRO	m belki		
d.1. 0409-06					
2		(4.57*6)*0.5	m belki	13.71	
	korytarz przy bibliot.	(4.57*10)*0.5	m belki	22.85	
	biblioteka	(4.5*11)*0.5	m belki	24.75	
	sala nr 4	(4.6*4)*0.5	m belki	9.20	
	pedagog				
				RAZEM	70.51
10	KNR 19-01	Stropy drewniane - montaż klocków dystansowych odcinkowo na belkach nośnych zabezpieczonych do NRO	m belki		
d.1. wycena indywidualna					
2		141.02*0.3	m belki	42.31	
				RAZEM	42.31
11	KNR 19-01	Montaż belek pośrednich wykonanych z profilu zamkniętego 160 x 80 x 6mm mocowanych do muru kotwami wklejanymi HILTI M20, z zabezpieczeniem antykorozyjnym i przeciwpożarowym R60	m		
d.1. wycena indywidualna					
2		(4.57*6)	m	27.42	
	korytarz przy bibliot.	(4.57*10)	m	45.70	
	biblioteka	(4.5*11)	m	49.50	
	sala nr 4	(4.6*4)	m	18.40	
	pedagog				
				RAZEM	141.02
12	KNR 19-01	Okładzina górna stropu z desek gr. 40 mm na własne pióro zabezpieczonych środkiem przeciwgrzybicznym i przeciwogniowo NRO + płyta jastrychowa gr. 25 mm	m ²		
d.1. wycena indywidualna					
2		125.62	m ²	125.62	
				RAZEM	125.62

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - analogia - ułożenie wykładziny PCV zgrzewanej z wyobleniem na ściany, z przygotowaniem powierzchni o parametrach:	m ²		
d.1.	1112-01	1. klasa użytkowa 34/43 (EN 649, EN 685)			
2		2. klasa ścieralności grupa T (EN 660-1)			
		3. odporność na poślizg DS oraz R10			
		117.6	m ²	117.60	
				RAZEM	117.60
14	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
d.1.	1112-09				
2		117.60	m ²	117.60	
				RAZEM	117.60
15	KNNR 2	Posadzka z paneli podłogowych AC5 wraz z systemowym cokołem	m ²		
d.1.	1205-09				
2		15.52	m ²	15.52	
				RAZEM	15.52
16		Okładzina dolna stropu z płyt ognioochronnych na belkach drewnianych zgodnie z dokumentacją projektową	m ²		
d.1.	wycena indywidualna				
2		125.62	m ²	125.62	
				RAZEM	125.62
17	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach	szt.		
d.1.	0709-05				
2		20	szt.	20.00	
				RAZEM	20.00
18	KSNR 2	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie z dwukrotnym szpachlowaniem- sufity	m ²		
d.1.	1301-05				
2		125.62	m ²	125.62	
				RAZEM	125.62
19	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ściany	m ²		
d.1.	1505-07				
2					
		korytarz przy (4.58*2+4.9*2)*3.1	m ²	58.78	
		bibliot. (4.58*2+8.71*2)*3.1	m ²	82.40	
		biblioteka (4.62*2+10.34*2)*3.1	m ²	92.75	
		sala nr 4 (4.62*2+3.36*2)*3.1	m ²	49.48	
		pedagog			
				RAZEM	283.41
2		Piętro			
2.1		roboty rozbiórkowe			
20	KNNR 3	Rozebranie posadzki z deszczulek z oderwaniem listew i cokołów - deszczulki nie do odzysku	m ²		
d.2.	0801-05				
1	uwaga p.tab.	207.69	m ²	207.69	
				RAZEM	207.69
21	KNNR 3	Rozebranie posadzki z paneli podłogowych z oderwaniem listew i cokołów -	m ²		
d.2.	0801-05				
1	analogia	52.79	m ²	52.79	
				RAZEM	52.79
22	KNNR 3	Rozebranie posadzki z desek na legarach-deska pojedyncza wraz legarami	m ²		
d.2.	0801-06				
1		260.52	m ²	260.52	
				RAZEM	260.52
23	KNNR 3	Rozebranie posadzki z desek na legarach-deska podwójna bez legarów	m ²		
d.2.	0801-06				
1		260.52	m ²	260.52	
				RAZEM	260.52
24	KNR 13-23	Skucie tynków stropu	m ²		
d.2.	0101-08				
1		260.52	m ²	260.52	
				RAZEM	260.52
25	KNNR 3	Rozebranie podsufitki z desek gr 19mm	m ²		
d.2.	0801-06				
1	analogia	260.52	m ²	260.52	
				RAZEM	260.52

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
26	KNR 19-01 d.2. 0118-13 1 analogia	Wywóz materiałów z rozbiórki	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
2.2		Wzmocnienie belek drewnianych			
27	KNR 2-03 d.2. 0408-02 2	Jednokrot. impregnow. pow. szorstkich metodą smarowania szczotkami tarcicy konstr. impregnatem biologicznym i ogniowym	m ²		
		203.46	m ²	203.46	
				RAZEM	203.46
28	KNR 19-01 d.2. 0409-06 2	Stropy drewniane - dwustronne wzmocnienie belek deskami gr 32mm zabezpieczonymi do NRO	m belki		
	korytarz	(4.6*5+3*3)*0.5	m belki	16.00	
	pok. nauczycielski	(4.8*9)*0.5	m belki	21.60	
	pok. nr 14	(4.7*9)*0.5	m belki	21.15	
	pok. nr 15	(4.7*10)*0.5	m belki	23.50	
	pok. 15a	(4.7*3)*0.5	m belki	7.05	
	księgowość	(3.15*3)*0.5	m belki	4.73	
	pom. przy pok. dyrektora	(2.3*3)*0.5	m belki	3.45	
	dyrektor	(4.1*7)*0.5	m belki	14.35	
	sekretariat	(4.1*6)*0.5	m belki	12.30	
				RAZEM	124.13
29	d.2. wycena indywidualna 2	Stropy drewniane - montaż klocek dystansowych odcinkowo na belkach nośnych zabezpieczonych do NRO	m belki		
		268.35*0.3	m belki	80.51	
				RAZEM	80.51
30	d.2. wycena indywidualna 2	Montaż belek pośrednich wykonanych z profilu zamkniętego 160 x 80 x 6 mm mocowanych do muru kotwami wklejanymi HILTI M20, z zabezpieczeniem antykorozyjnym i przeciwpożarowym R60	m		
	korytarz	4.6*5+3*5	m	38.00	
	pok. nauczycielski	4.8*9	m	43.20	
	pok. nr 14	4.7*10	m	47.00	
	pok. nr 15	4.7*11	m	51.70	
	pok. 15a	4.7*4	m	18.80	
	księgowość	3.15*3	m	9.45	
	pom. przy pok. dyrektora	(2.3*3)	m	6.90	
	dyrektor	(4.1*7)	m	28.70	
	sekretariat	(4.1*6)	m	24.60	
				RAZEM	268.35
31	d.2. wycena indywidualna 2	Okładzina górna stropu - deski gr. 40 mm na własne pióro zabezpieczone środkiem przecigrzybicznym i przeciwogniowo NRO + płyta jastrych gr. 25 mm	m ²		
		260.52	m ²	260.52	
				RAZEM	260.52
32	KNR 2-02 d.2. 1112-01 2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - analogia - ułożenie wykładziny PCV zgrzewanej z wyobleniem na ściany, z przygotowaniem powierzchni o parametrach: 1. klasa użytkowa 34/43 (EN 649, EN 685) 2. klasa ścieralności grupa T (EN 660-1) 3. odporność na poślizg DS oraz R10	m ²		
		161.77	m ²	161.77	
				RAZEM	161.77
33	KNR 2-02 d.2. 1112-09 2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		161.77	m ²	161.77	
				RAZEM	161.77
34	KNR 2 d.2. 1205-09 2	Posadzka z paneli podłogowych AC5 wraz z systemowym cokołem	m ²		
		107.25	m ²	107.25	
				RAZEM	107.25
35	d.2. wycena indywidualna 2	Okładzina dolna stropu z płyt ognioochronnych na belkach drewnianych zgodnie z dokumentacją projektową	m ²		
		260.52	m ²	260.52	
				RAZEM	260.52

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach	szt.		
d.2.	0709-05		szt.	35.00	
2		35			
				RAZEM	35.00
37	KSNR 2	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie z dwukrotnym szpachlowaniem - sufity	m ²		
d.2.	1301-05		m ²	260.52	
2		260.52			
				RAZEM	260.52
38	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m ²		
d.2.	1505-07		m ²	605.12	
2		605.12			
				RAZEM	605.12