

ODPIS

Starosta Powiatu Ropczycko-Sędziszowski
39-100 Ropczyce, ul. Konopnickiej 5
t. 17 22 28 958

ROPCZYCE 27-06-2018

**PROTOKÓŁ NARADY KOORDYNACYJNEJ
NR WG-WGO.6630.1.217.2018**

Opis przedmiotu narady : **PB - projekt sieci kanalizacji deszczowej i przyłączy przy
przebudowie drogi powiatowej Dębica - Wielopole Skrz. w Wielopolu Skrz.**

Wnioskodawca :

**INNOVIA Krzysztof Kurdziel
37-630 Oleszyce
Stare Sioło 138**

Wniosek z dnia : 18-06-2018

Inwestor :

**Powiat Ropczycko-Sędziszowski
39-100 ROPCZYCE
Konopnickiej 5**

Starosta Ropczycko-Sędziszowski **uzgadnia** usytuowanie obiektu położonego:

gmina : **WIELOPOLE SKRZYŃSKIE** , obręb: **Wielopole Skrzyńskie**,

działka : **181505_2.0005.2557**

działka : **181505_2.0005.1847**

działka : **181505_2.0005.2400**

Na podstawie decyzji:

DATA NARADY KOORDYNACYJNEJ: 19-06-2018

1. Integralną częścią protokołu jest projekt podpisany i opieczetowany.
2. Usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (przed zasypaniem) przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. W razie niezgodności realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiązany jest przedłożyć mapę z wynikami pomiarów powykonawczych właściwemu organowi administracji architektoniczno - budowlanej.
3. Istnieje obowiązek ochrony znaków geodezyjnych przy prowadzonych pracach - stosownie do przepisów Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U. z 2015r. poz. 520, art. 15) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. Nr 45, poz. 454) a także Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 stycznia 2001r.

- zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. Nr 11 z 2001r. poz. 89).
4. Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach projektowanych sieci z istniejącym uzbrojeniem, prace ziemne wykonywać ręcznie i pod nadzorem pracownika - użytkownika sieci.
 5. **Rezultat narady koordynacyjnej nie zwalnia z konieczności spełnienia wymogów zawartych w branżowych normach i warunkach technicznych.**

Uwagi dodatkowe :

6. RE Mielec - prace ziemne w pobliżu istn. kabla energet. wykonać ręcznie pod nadzorem PE Ropczyce.
7. RE Mielec - uzyskać protokół odbioru technicznego skrzyżowań
8. PSG - Roboty ziemne w rejonie istniejącego gazociągu wykonać ręcznie pod odpłatnym nadzorem pracownika Gazowni w Strzyżowie . zgodnie z war. technicznymi PSGJA.ZMSM.763B.104.1.18 z dnia 14.05.2018 r.
Uzyskać protokół odbioru skrzyżowania.

UCZESTNICY NARADY KOORDYNACYJNEJ

Lp.	NAZWA INSTYTUCJI	IMIĘ I NAZWISKO PRZEDSTAWICIELA	PODPIS
1	Starostwo Powiatowe w Ropczycach Wydział Budownictwa i Gosp.Przestrz.		
2	Multimedia Polska S.A.	Tomasz Podraza	nieczyt.
3	Wydział Dróg Powiatowych	Beata Bąk	nieczyt.
4	PSG-OZG Jasło	Henryk Wojton	nieczyt.
5	ZE RE Mielec	Andrzej Surdej	nieczyt.
6	PGKiM w Sedziszowie		
7	PUK Sp. z o.o.		
8	ZUK Ostrów		
9	PZMiUW	Ryszard Gwizdak	nieczyt.
10	GDDKiA Oddział Rzeszów		
11	ZW-K Iwierzycy		
12	PZDW-Rzeszów		
13	PEC Ropczyce		
14	OGP GAZ SYSTEM S.A. o/Tarnów		

z up. STAROSTY

inż. Jan Czarnik
(podpis osoby upoważnionej)