

P.porówn.=230,00m

	ZD		sd1		sd2		sd3		sd4	Rd1		sd2	Rd2		sd1			sd5		sd6		Rd4		sd5		Rd3
Rzędna terenu (m)	237,10	237,10	237,50	237,80	237,83		237,86		237,89	237,90		237,86	237,90		237,80			237,90		238,06		238,20		237,90		237,90
Rzędna dna kanału (m)	235,58		236,20		236,30		236,43		236,56	236,59		236,30	236,40		236,20			236,36		236,52		236,64		236,36		236,44
Głębokość ułożenia kanału (m)	1,52		1,60		1,53		1,43		1,33	1,31		1,53	1,50		1,60			1,54		1,54		1,56		1,54		1,46
Spadki, długości (%, m)		i=5% L=12,40m		i=1,0% L=9,90m		i=1,5% L=19,50m							i=2%			i=1% L=16,70m			i=1,5% L=19,10m						i=1,5%	
Średnica, materiał (mm,-)		PVC Ø200x4,9(N)-lite				PVC Ø160x4,0(N)-lite							PVC Ø160x4,0(N)-lite			PVC Ø200x4,9(N)-lite			PVC Ø160x4,0(N)-lite						PVC Ø160x4,0(N)-lite	
Odległości (m)	0,00	1,60	10,60	12,40	22,30		31,20		39,70	41,80		0,00	4,90		0,00	2,70	14,10	16,70	17,70	19,10	27,30		35,80		0,00	0,80	2,50	5,40

Firma
Budowlano-Konsultingowa
P.B.P.H. ML-BUD s.c.
44-100 Gliwice
ul. Łużycka 16

Tytuł:
KANALIZACJA DESZCZOWA
PROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ

PRZEBUDOWA BUDYNKU FILII PRZYCHODNI REJONOWEJ W ROPCZYCACH - NIEDŹWIADA 10 POŁOŻONEGO NA DZIŁCE NR EWID. 63377 W NIEDŹWIADZIE

1547/06/16

Specjalność:	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:
Projektował:			
inst. inzynieryjnej	inż. Zofia Nosiadek	1384/94 [SLK/BO/3142/01]	
		648/01 [SLK-0197]	
Opracował:			
	inż. Mieczysław Nosiadek		
Sprawdził:			
konstrukcja:	inż. Krzysztof CZYŻYKOWSKI	SLK/3605/PWOK/11 [SLK/BO/7588/12]	

Rewizja:	Data:	Skala:
	VIII 2016	1:100 /500

Branża:	Faza:	Rys. nr:
I	P.W	21

Rysunek wykonany w legalnej wersji programu AUTODESK AUTOCAD 2002 LT. Serial No.: 700-50636234

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - POWIELANIE I UDOSTĘPNIANIE BEZ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONE