



BUDYNEK LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO  
W ROPCZYCACH

RZUT PIWNIC  
SKALA\_1:100

Legenda

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- OBRYS ŚCIAN BUDYNKU POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA
- POMIESZCZENIA NIEDOSTĘPNE
- ZAKRES PRAC HYDROIZOLACJI

Przedmiotem inwestycji są roboty budowlane w budynku Liceum Ogólnokształcącego, polegające na:  
-demontażu pokrycia chodników (dojść) z kostki brukowej, w tym ingerencję w chodnik przy ul. Konopnickiej;  
-odkrywcę ścian fundamentowych: wykonanie prac ziemnych przy ścianach fundamentowych części budynku;  
-wykonaniu hydroizolacji: po wykonaniu odkrywek fundamentów, ściany fundamentowe należy oczyścić z zabrudzeń, odgrubić oraz odgrubić, następnie zagrubować (wodoczerpalczalną emulsją bitumiczną). Tak przygotowaną powierzchnię pokryć środkiem zabezpieczającym przed wilgocią (hydroizolacja) – dyspersyjną masą asfaltowo-kalcyzkową;  
-wykonaniu drenażu przy ścianach i podłączeniu drenażu do istniejącej kanalizacji deszczowej;  
-zasypaniu wykopów: pozostały teren po wykopach należy uzupełnić ziemią;  
-odtworzeniu chodników (dojść): po wykonaniu prac należy odwodzić wszystkie chodniki i dojścia o wymiarach i parametrach jak przed wykonaniem prac. Kostkę brukową należy na nowo ułożyć na wcześniejszej przygotowanym podłożu, np. na podsypce cementowo-piaskowej gr. ok. 5-10cm, ze spadkiem ok. 0,5-1% od budynku;  
-uzupełnieniu ubytków: po wykonaniu wszystkich prac w przypadku stwierdzenia ubytków w tynkach na elewacjach powyżej poziomu terenu należy wykonać nowe tynki i malować fragmenty elewacji na kolor identyczny z istniejącym;  
-wykonaniu rozdzielni elektrycznych w pomieszczeniach (oznaczonych na mapie) i podłączeniu pomp wody opadowej w kanalizacji deszczowej;



PODKARPACKI WOJEWÓDZKI  
KONSERWATOR ZABYTKÓW

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków  
z siedzibą w Przemyśle

Delegatura w Rzeszowie  
35-004 Rzeszów, ul. Mickiewicza 7  
tel./fax 17 853 94 61, 17 853 94 62  
Załącznik MKIP-395-20-74-475

do pisma/postanowienia/decyzji

L.dz. WUZ-R.2-304.542.804.12

z dnia 21.08.2017r.

Z upoważnienia  
Stefana Prędzińskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  
w Przemyśle

Grzegorz Chęć  
GŁÓWNY SPECJALISTA  
Delegatura Wojewódzkiego  
Urzędu Ochrony Zabytków w Rzeszowie

<b>GC-PROJEKT</b> Grzegorz Chęć ul. Cmentarna 51/17 39-200 Dąbica		Prawa autorskie do tego rysunku przysługują firmie GC-PROJEKT. Bez jej zgody rysunek nie może być wykorzystywany lub reprodukowany.	
Inwestor	Powiat Ropczycko-Sędziszowski, ul. Konopnickiej 5, 39-100 Ropczyce		
Inwestycja	ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA WYKONANIU HYDROIZOLACJI ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH PIWNIC CZĘŚCI BUDYNKU LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO	Działka	1763/1
Adres	Ropczyce, ul. Mickiewicza 12	Obiekt ewid.	0001 Ropczyce
Przedmiot rys.	RZUT PIWNIC	Jednostka ewid.	181503_4
Projektował	mgr inż. arch. Michał Smajdor	architektoniczna bez ograniczeń	
Sprawdził			
Opracował			
Funkcja	Tytuł, imię i nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność
			Podpis
			A.1.1