




SZCZEGÓŁ ”Np–K2–Ch”



SZCZEGÓŁ ”Ch”




SZCZEGÓŁ ”Ch–Ob”



LEGENDA:

- 1. Kostka brukowa betonowa gr. 8cm
- 1.1 Kostka brukowa betonowa gr. 10cm
- 2. Podsyпка cementowo–piaskowa 1:4 gr. 3cm
- 3. Podbudowa z tłucznia kamiennego gr. 25cm
- 4. W–wa gruntu stab. spoiwem hydraulicznym o Rm=1,5MPa
- 5. Podsyпка cementowo–piaskowa 1:4 gr. 5cm
- 6. Krawężnik betonowy wibroprasowany 15x30cm
- 7. Opornik betonowy wibroprasowany 12x25cm
- 8. Ława z betonu C12/15 z oporem
- 9. Krawężnik betonowy wibroprasowany 20x30cm na płask
- 10. Podbudowa z tłucznia kamiennego gr. 15cm
- 11. Obrzeże betonowe 8x30 cm
- 12. Ława z betonu C16/20
- 13. Nawierzchnia z tłucznia gr. 15cm

SZCZEGÓŁ ”P–S–D.G.”



Wymiary w [cm]

Pracownia projektowa: Pracownia Projektowa "ESTAKADA" Tomasz Kawalerczyk Nagawczyzna 439, 39–200 Debica	Inwestor: Gmina Ostrow 39–103 Ostrow
Rodzaj projektu: PROJEKT WYKONAWCZY	Temat: Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1225R Kosowy–Kamionka–Sędziszow Mtp. w m. Kamionka
Tytuł rysunku: SZCZEGÓŁY	
Opracował: mgr inż. Jacek Swider	Podpis: <i>Swider</i>
Projektował: mgr inż. Stanisław Kawalerczyk upr. nr WB–NB–8346/162/81	Podpis: <i>Swider</i>
Prawa autorskie zastrzeżone. © ESTAKADA	Data: 05.2011
	Skala: 1:10
	Nr rys.: 8
	Nr ark.: 2
Nieautoryzowane kopiowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie oraz wykorzystywanie do innych opracowań zabronione.	