

1. Istniejąca ścianka attyki z warstwą izolacji termicznej,
1'. Istniejąca ściana zewnętrzna,
2. Zaprawa klejowa do styropianu,
3. Płyta izolacyjna - styropian EPS-70-040 gr. 8 cm,
3'. Istniejąca płyta izolacyjna,
4. Warstwa zbrojąca - siatka z włókna szkalnego zatopiona w zaprawie zbrojącej,
5. Tynk mineralny na gruncie,
6. Łącznik mechaniczny z trzpieniem stalowym, wkręcany
7. Dodatkowy pas siatki zbrojącej,
8. Płyta OSB3 gr. 1,8cm,
9. Kołki rozporowe 10x140cm co 50cm ułożone w mijankę,
9*. Kołek rozporowy 10x140cm co 50cm,
10. Obróbka blacharska - blacha ocynkowana i powlekana gr. 0,7mm,
11. Łączniki samowiercące z podkładką co 30cm,
12. Istniejące zadaszenie budynku wraz z warstwami wykończeniowymi,
13. Istniejące warstwy wodochronne stropodachu,
14. Sznur uszczelniający zabezpieczony silikonem,
15. Klin styropianowy,
16. Aluminiowa listwa startowa,
17. Uszczelka EPDM,
18. Istniejąca balustrada.

Firma
Budowlano-Konsultingowa
P.B.P.H. ML-BUD s.c.

Tytuł:
Szczegół G.
Rozwiązanie docieplenia
w obrębie okapu dachu.

PRZEBUDOWA WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ POŁOŻONEGO NA DZIAŁCE NR EWID. 782/6 W RUDZIE 102

1569/10/16

	Imię i nazwisko:	Nr upr.:	Specjalność:	Podpis:
Projektował:	dr inż. arch. Klaudiusz FROSS	468/01	architektoniczna	
Projektował:	mgr inż. Mariusz CZYSZEK	1384/94	konstrukcyjna	
Sprawdził:	inż. Krzysztof CZYŻYKOWSKI	SLK/3605 /POWK/11	konstrukcyjna	
Opracował:	inż. Damian HABERKA			

Rewizja:	Data:	Skala:
	XII 2016	1:5
Branża:	Faza:	Rys. nr:
A-B	PW	16

Rysunek wykonany w licencjonowanej wersji programu AutoCAD 2002 - numer seryjny: 700-50636234

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - POWIELANIE I UDOSTĘPNIANIE BEZ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONE