


Nadproża stalowe
skala 1:10



Uwagi:

**Nadproże typowe- stosować do szysktkich otworów
drzwiowych i okiennych w budynku ilość 10sztuk**

**Stal S235JR
Elektrody ER 346
Drut spawalniczy G4si1**

Zabezpieczenie antykorozyjne:
- czyszczenie do stopnia Sa2
- farba podkładowa epoksydowa 60um
- farba nawierzchniowa epoksydowa 80um

<div><div><div><div></div><div>GC-PROJEKT</div></div><div><div>Grzegorz Cieślukowski</div><div>ul. Cmentarna 51/17</div><div>39-200 Dębica</div></div></div><div><div>Prawa autorskie do tego rysunku przysługują firmie GC-PROJEKT.</div><div>Bez jej zgody rysunek nie może być wykorzystywany lub reprodukowany.</div><div>This document, and its contents, is the exclusive property of GC-PROJEKT.</div><div>Reproduction or use, without permission of GC-PROJEKT is prohibited.</div></div></div>						
Inwestor	Powiat Ropczycko-Sędziszowski, ul. Konopnickiej 5, 39-100 Ropczyce					
Inwestycja	PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU INTERNATU NA POTRZEBY USŁUG Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ Ropczyce, ul. Konopnickiej 3			Działka/i	1763/3	
Adres				Obręb ewid.	0001 Ropczyce	
				Jednostka ewid.	181503_4	
Przedmiot rys.	Nadproża stalowe nowych otworów					
Projektował	mgr inż. Wojciech Wolak	PDK/0082/POOK/04	konstrukcyjna bez ograniczeń		Data	11.2015
Sprawdził	mgr inż. Bogusław Czernik	120/99	konstrukcyjna bez ograniczeń		Skala	1:10/A3
Opracował	mgr inż. Jaromir Łączak	-	-		Nr rys. K1.11	
Funkcja	Tytuł, imię i nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność	Podpis		