

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Przebudowa pomieszczeń w budynku B Zespołu Szkół Technicznych w Sędziszowie Młp.</b>						
1			<b>Demontaże</b>			
2			<b>Rozdzielnia R-B4</b>			
1	KNR 4-01		Wykucie wnęk o głębokości do 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
d.2	0330-07		0.25	m <sup>2</sup>	0.250	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.250</b>
2	KNNR 5		Montaż rozdzielni - rozdzielnica izolacyjna XL3 160 4R , drzwi profilowane przeźroczyste z zamkiem na klucz	szt.		
d.2	0403-03		1	szt.	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3	KNNR 5		Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, rozłącznik izol. FR 304 63A	szt.		
d.2	0407-04		1	szt.	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4	KNNR 5		Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - blok rozdzielczy BR 4-11	szt.		
d.2	0406-01		1	szt.	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
5	KNNR 5		Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg -sygnalizator potrójny 250/500V	szt.		
d.2	0406-01		1	szt.	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
6	KNNR 5		Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - przełącznik przyciskowy LP 451	szt.		
d.2	0406-01		4	szt.	4.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
7	KNNR 5		Osprzęt modułowy w rozdzielnicach , wyłącznik różnicowo - prądowy 304 25A 30m A AC	szt.		
d.2	0407-03		4	szt.	4.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
8	KNNR 5		osprzęt modułowy w rozdzielnicach - stycznik SM 425S 230v 4NO	szt.		
d.2	0407-04		4	szt.	4.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
9	KNNR 5		Osprzęt modułowy w rozdzielnicach - wyłącznikS 301 B6 1 P6 A 6kA	szt.		
d.2	0407-01		1	szt.	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
10	KNNR 5		Osprzęt modułowy w rozdzielnicach - wyłącznik S 303 B6 3 P 6A 6 kA	szt.		
d.2	0407-01		1	szt.	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
11	KNNR 5		Osprzęt modułowy w rozdzielnicach - wyłącznik 303 B66 3 P 16A 6kA	szt.		
d.2	0407-01		4	szt.	4.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
12	KNNR 5		Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - trzymacz końcowy WEW 35/2	szt.		
d.2	0408-04		2	szt.	2.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
13	KNNR 5		Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - złączka WDU 2,5 szara	szt.		
d.2	0408-04		12	szt.	12.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
14	KNNR 5		Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - złączka WDU 2,5 BL	szt.		
d.2	0408-04		4	szt.	4.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
15	KNNR 5		Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - złączka WPE 2,5 żółto - zielona	szt.		
d.2	0408-04		4	szt.	4.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
3			<b>Rozdzielnia R-B6</b>			
16	KNR 4-01		Wykucie wnęk o głębokości do 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
d.3	0330-07		0.25	m <sup>2</sup>	0.250	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.250</b>
17	KNNR 5		Montaż rozdzielni - rozdzielnica izolacyjna XL3 160 4R drzwi profilowane przeźroczyste z zamkiem na klucz	szt.		
d.3	0405-03		1	szt.	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
18	KNNR 5		Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, rozłącznik izol. FR 304 63A	szt.		
d.3	0407-04					

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			1	szt.	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
19	KNNR 5 d.3 0406-01		Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - blok rozdzielczy BR 4- 11	szt.		
			1	szt.	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
20	KNNR 5 d.3 0406-01		Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg -sygnalizator potrójny 250/500V	szt.		
			1	szt.	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
21	KNNR 5 d.3 0406-01		Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - przełącznik przyciskowy LP 451	szt.		
			4	szt.	4.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
22	KNNR 5 d.3 0407-0300		Osprzęt modułowy w rozdzielnicach , wyłącznik różnicowo - prądowy 304 25A 30mA AC	szt.		
			4	szt.	4.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
23	KNNR 5 d.3 0407-04		osprzęt modułowy w rozdzielnicach - stycznik SM 425S 230v 4NO	szt.		
			4	szt.	4.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
24	KNNR 5 d.3 0407-01		Osprzęt modułowy w rozdzielnicach - wyłącznikS 301 B6 1 P6 A 6kA	szt.		
			1	szt.	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
25	KNNR 5 d.3 0407-01		Osprzęt modułowy w rozdzielnicach - wyłącznik 303 B66 3 P 16A 6kA	szt.		
			4	szt.	4.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
26	KNNR 5 d.3 0407-01		Osprzęt modułowy w rozdzielnicach - wyłącznik 303 B66 3 P 16A 6kA	szt.		
			4	szt.	4.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
27	KNNR 5 d.3 0408-04		Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - trzymacz końcowy WEW 35/2	szt.		
			2	szt.	2.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
28	KNNR 5 d.3 0408-04		Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - złączka WDU 2,5 szara	szt.		
			12	szt.	12.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
29	KNNR 5 d.3 0408-04		Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - złączka WDU 2,5 BL niebieska	szt.		
			4	szt.	4.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
30	KNNR 5 d.3 0408-04		Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - złączka WPE 2,5 żółto - zielona	szt.		
			4	szt.	4.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
<b>4</b>			<b>Rozdzielnia R B20A</b>			
31	KNNR 4-01 d.4 0330-07		Wykucie wnęk o głębokości do 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
			0.25	m <sup>2</sup>	0.250	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.250</b>
32	KNNR 5 d.4 0403-03		Montaż rozdzielni - rozdzielnica izolacyjna XL3 160 4R , drzwi profilowane przezroczyste z zamkiem na klucz	szt.		
			1	szt.	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
33	KNNR 5 d.4 0407-04		Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, rozłącznik izol. FR 304 63A	szt.		
			1	szt.	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
34	KNNR 5 d.4 0406-01		Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - blok rozdzielczy BR 4-11	szt.		
			1	szt.	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
35	KNNR 5 d.4 0406-01		Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg -sygnalizator potrójny 250/500V	szt.		
			1	szt.	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
36	KNNR 5 d.4 0406-01		Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - przełącznik przyciskowy LP 451	szt.		
			6	szt.	6.000	

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
					<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
37	KNNR 5 d.4 0407-0300		Osprzęt modułowy w rozdzielnicach , wyłącznik różnicowo - prądowy 304 25A 30mA AC	szt.		
			6	szt.	6.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
38	KNNR 5 d.4 0407-04		osprzęt modułowy w rozdzielnicach - stycznik SM 425S 230v 4NO	szt.		
			4	szt.	4.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
39	KNNR 5 d.4 0407-01		Osprzęt modułowy w rozdzielnicach - wyłącznikS 301 B6 1 P6 A 6kA	szt.		
			1	szt.	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
40	KNNR 5 d.4 0407-01		Osprzęt modułowy w rozdzielnicach - wyłącznik 303 B66 3 P 16A 6kA	szt.		
			1	szt.	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
41	KNNR 5 d.4 0407-01		Osprzęt modułowy w rozdzielnicach - wyłącznik 303 B66 3 P 16A 6kA	szt.		
			6	szt.	6.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
42	KNNR 5 d.4 0408-04		Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - trzymacz końcowy WEW 35/2	szt.		
			2	szt.	2.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
43	KNNR 5 d.4 0408-04		Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - złączka WDU 2,5 szara	szt.		
			12	szt.	12.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
44	KNNR 5 d.4 0408-04		Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - złączka WDU 2,5 BL niebieska	szt.		
			6	szt.	6.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
45	KNNR 5 d.4 0408-04		Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - złączka WPE 2,5 żółto - zielona	szt.		
			6	szt.	6.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
<b>5</b>			<b>Rozdzielnia R - B20B</b>			
46	KNNR 4-01 d.5 0330-07		Wykucie wnęk o głębokości do 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
			0.25	m <sup>2</sup>	0.250	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.250</b>
47	KNNR 5 d.5 0403-03		Montaż rozdzielni - rozdzielnica izolacyjna XL3 160 4R , drzwi profilowane przezroczyste z zamkiem na klucz	szt.		
			1	szt.	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
48	KNNR 5 d.5 0407-04		Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, rozłącznik izol. FR 304 63A	szt.		
			1	szt.	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
49	KNNR 5 d.5 0406-01		Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - blok rozdzielczy BR 4-11	szt.		
			1	szt.	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
50	KNNR 5 d.5 0406-01		Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg -sygnalizator potrójny 250/500V	szt.		
			1	szt.	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
51	KNNR 5 d.5 0406-01		Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - przełącznik przyciskowy LP 451	szt.		
			6	szt.	6.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
52	KNNR 5 d.5 0407-0300		Osprzęt modułowy w rozdzielnicach , wyłącznik różnicowo - prądowy 304 25A 30mA AC	szt.		
			6	szt.	6.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
53	KNNR 5 d.5 0407-04		osprzęt modułowy w rozdzielnicach - stycznik SM 425S 230v 4NO	szt.		
			6	szt.	6.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
54	KNNR 5 d.5 0407-01		Osprzęt modułowy w rozdzielnicach - wyłącznikS 301 B6 1 P6 A 6kA	szt.		
			1	szt.	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
55	KNNR 5 d.5 0407-01		Osprzęt modułowy w rozdzielnicach - wyłącznikS 301 B6 1 P6 A 6kA	szt.		
			1	szt.	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
56	KNNR 5 d.5 0407-01		Osprzęt modułowy w rozdzielnicach - wyłącznik 303 B66 3 P 16A 6kA	szt.		
			6	szt.	6.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
57	KNNR 5 d.5 0408-04		Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - trzymacz końcowy WEW 35/2	szt.		
			2	szt.	2.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
58	KNNR 5 d.5 0408-04		Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - złączka WDU 2,5 szara	szt.		
			18	szt.	18.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
59	KNNR 5 d.5 0408-04		Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - złączka WDU 2,5 BL niebieska	szt.		
			6	szt.	6.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
60	KNNR 5 d.5 0408-04		Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - złączka WPE 2,5 żółto - zielona	szt.		
			6	szt.	6.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
<b>6</b>			<b>Dodatkowy osprzęt</b>			
61	KNNR 4-01 d.6 0330-07		Wykucie wnęk o głębokości do 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
			0.1	m <sup>2</sup>	0.100	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.100</b>
62	KNNR 5 d.6 0405-01		Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez zabetonowanie - szafka Rittal E- Box EB - 1553.500	szt.		
			1	szt.	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
63	KNNR 5 d.6 0406-01		Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - podstawa bezpiecznika Z-SLS/NEOZ/3	szt.		
			2	szt.	2.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
64	KNNR 5 d.6 0406-01		Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg podstawa bezpiecznika 3P 10* 38 RB338 zatablicowy z płytką przednią, 4-ro segmentowy	szt.		
			1	szt.	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
65	KNNR 5 d.6 0407-03		Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach - wtyk Z- SLS- B 25A	szt.		
			6	szt.	6.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
66	KNNR 5 d.6 0407-03		Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach - wyłącznik ŁUK 40-15	szt.		
			1	szt.	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>7</b>			<b>Instalacja oświetlenia i gniazd wtykowych</b>			
67	KNNR 5 d.7 0502-03		Oprawy oświetleniowe o źródle światła 2*40 - oprawa oświetleniowa np: COSMO CO2 235 EVG	kpl.		
			10	kpl.	10.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
68	KNNR 5 d.7 0502-03		Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W - oprawa oświetleniowa SRN 236.PA EVG	kpl.		
			17	kpl.	17.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>17.000</b>
69	KNNR 5 d.7 0502-02		Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x20 W - oprawa oświetleniowa SYSTEM SR -A EVG 1*36W	kpl.		
			1	kpl.	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
70	KNNR 5 d.7 0306-02		Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej - 10A 230V IP20 p/t	szt.		
			11	szt.	11.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
71	KNNR 5 d.7 0306-03		Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej - 10A 230V IP20 p/t	szt.		
			7	szt.	7.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
72	KNNR 5 d.7 0306-04		Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej - schodowy 10A 230V IP20 p/t	szt.		
			2	szt.	2.000	

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
					<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
73	KNNR 5 d.7 0308-03		Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm <sup>2</sup> - 16 A 230 V p/t IP20 + ramki 75	szt.		
				szt.	75.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>75.000</b>
74	KNNR 5 d.7 0308-01		Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm <sup>2</sup> - gniazdo internetowe 10	szt.		
				szt.	10.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
75	KNNR 5 d.7 0308-07		Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym wodoszczelne 3-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 4 mm <sup>2</sup> - gniazdo z wyłącznikiem 400 V , 16 A 1	szt.		
				szt.	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
76	KNNR 5 d.7 0308-07		Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym wodoszczelne 3-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 4 mm <sup>2</sup> - ZI04/R221 zestaw instalacyjny 20	szt.		
				szt.	20.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
77	KNNR 5 d.7 0204-05		Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane w tynku innym niż betonowy - YDY p3*1,5 100	m		
				m	100.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>100.000</b>
78	KNNR 5 d.7 0204-05		Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane w tynku innym niż betonowy - YDY p4*1,5 120	m		
				m	120.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>120.000</b>
79	KNNR 5 d.7 0204-05		Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane w tynku innym niż betonowy - YDY p3*2,5 100	m		
				m	100.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>100.000</b>
80	KNNR 5 d.7 0204-05		Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane w tynku innym niż betonowy - YDY 5*6 60	m		
				m	60.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
81	KNNR 5 d.7 0204-05		Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane w tynku innym niż betonowy - YDY 5*2,5 230	m		
				m	230.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>230.000</b>
82	KNNR 5 d.7 0204-05		Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane w tynku innym niż betonowy - YDY 5*2,5 230	m		
				m	230.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>230.000</b>
83	KNNR 5 d.7 0202-01		Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 2.5 mm <sup>2</sup> układane w gotowych korytkach - przewód internetowy F/UTP 5e 200	m		
				m	200.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>200.000</b>
84	KNNR 5 d.7 0110-04		Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do cegły - korytko kablowe 20*18 białe 100	m		
				m	100.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>100.000</b>
85	KNNR 5 d.7 0110-04		Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do cegły - korytko kablowe 50*18 białe 50	m		
				m	50.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
86	KNNR 5 d.7 0301-11		Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym 107	szt.		
				szt.	107.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>107.000</b>
87	KNNR 5 d.7 0302-01		Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm 107	szt.		
				szt.	107.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>107.000</b>
88	KNNR 5 d.7 0207-01		Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych - podłoże z cegły 220	m		
				m	220.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>220.000</b>
89	KNNR 5 d.7 1208-01		Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm 220	m		
				m	220.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>220.000</b>

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
90	KNNR 5 d.7 1209-0501		Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły 15	otw. otw.	 15.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
91	KNNR 5 d.7 1209-0401		Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły 60	otw. otw.	 60.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
92	KNNR 5 d.7 1301-01		Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia -1 faza 10	pomiar pomiar	 10.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
93	KNNR 5 d.7 1301-02		Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 25	pomiar pomiar	 25.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
94	KNNR 5 d.7 1305-01		Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) 70	prób. prób.	 70.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>70.000</b>
95	Analiza d.7 własna		Pomiar natężenia światła 50	prób. prób.	 50.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>