

UWAGI:

*Stal S235 (ST3S)

*Elektrody EA 146

*wymiary w mm

*spawać grubościami spoin opisanymi na rysunku

*spoiny nieopisane spawać jako pachwinowe o grubości 0,7*a,(a-grubość cieńszego łączonych elementów)

*zabezpieczenie antykorozyjne i przeciwpozarowe wg opisu technicznego

*wszystkie elementy o przekroju rury zaślepić szczelnie - w przypadku malowania

OZNACZENIA PROFILI:
- RP - KSZTAŁTOWNIKI ZAMKNIĘTE PROSTOKĄTNE (RURY PROSTOKĄTNE) - ELEMENTY ZIMNOGIĘTE
- RK - KSZTAŁTOWNIKI ZAMKNIĘTE KWADRATOWE (RURY KWADRATOWE) - ELEMENTY ZIMNOGIĘTE

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy aspi.

aspi autorskie studio projektowo-inwestycyjne
ul.Biernackiego 13a/39 39-300 MIELEC tel./fax (017) 788 46 46 e-mail-aspi@aspi.com.pl

PROJEKT	PRZEBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z PRZEZNACZENIEM NA SALĘ AUDYTORYJNĄ, ZESPÓŁ SZKÓŁ W ROPCZYCACH DZ. NR 1791/5		
TEMAT	KONSTRUKCJA PODESTU - RZUT RUSZTU GÓRNEGO	SKALA	1:20
PROJEKTANT	ANDRZEJ FAŁAT A-532/94 B-168/83	DATA	09.2015
OPRACOWAŁ	PIOTR BUJAK	NR RYS.	
SPRAWDZAJĄCY	JOANNA TYBAN PDK/0039/POOK/13	BRANŻA	KONSTR.